

# **ALKOHOLDESZTILLÁLÓ HASZNÁLATI UTASÍTÁS**

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Továbbra is elköteleztünk vagyunk amellett, hogy versenyképes áron biztosítsunk Önnek minőségi eszközöket.

**FONTOS:** A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a teljes útmutatót. A termék tényleges megjelenése eltérhet az ábrázoltaktól. Technológiai vagy szoftveres frissítésekről előzetes értesítést nem küldünk.

Terméktípus: Kompresszoros borkészítő

Úrtartalom: 10L / 20L / 30L / 50L

## MŰSZAKI ADATOK:


Csomag tartalma:

- 1 db Főzőedény
- 1 db Hőmérő
- 1 db Kondenzátor
- 1 db Meghajlított rézcső készlet (tartalmazza: sárgaréz csatlakozó, anyája és tömítés)
- 1 db Erjesztő szelep
- 1 db Szilikon dugó
- 1 db Hosszabbító rézcső
- 1 db Hosszabbító szilikoncső
- 2 db Vízcső
- 1 csomag (2 tömítés + 1 db M13-as anyája a hőmérőhöz, 1 tömítés tartalék)
- 4 db Tartalék tömítés hullámos csövekhez (csak 3 edényes termékekhez)


## Telepítés

**Minden tömítést a fedél elülső oldalára kell helyezni, hogy elkerülje a szivárgást!**

### Hőmérő beszerelése - a fedél furatán keresztül



## Gőzkivezető szerelése - a fedél furatán keresztül




## Erjesztőszelep szerelése

A csomag kétféle szelep egyikét tartalmazza, véletlenszerűen kiválasztva – tehát csak az egyik típust kapja meg.




## Végszerelés – 2 edényes kivitel



Figyelem: Ha a kondenzátor nem illeszkedik stabilan a fedélhez, a hűtő rézcső végét tolja vagy húzza, hogy beállítsa a tekercs megfelelő magasságát.

## Végszerelés – 3 edényes kivitel



**Figyelmeztetés:** Ha indukciós főzőlapot használ melegítésre, győződjön meg róla, hogy az kompatibilis a rozsdamentes acél edényekkel!

### Merülő szivattyú biztonsági előírásai

*(Hagyja figyelmen kívül ezt a részt, ha olyan SKU-t rendelt, amely nem tartalmaz merülő szivattyút)*

A szivattyú kezelése és használata rendkívül egyszerű és kényelmes. A felhasználónak mindössze annyi a teendője, hogy megfelelő vízszintre helyezi a szivattyút, csatlakoztatja a kimeneti vízcsőhöz, majd az eszköz címkéjén található jelölésnek megfelelően (országoként eltérő szabvány szerint) csatlakoztatja az áramforráshoz. Ezután a szivattyú már működőképes.

## Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében:

- Mindig húzza ki a szivattyút az elektromos aljzatból, mielőtt tisztítaná vagy megérintené.
- Kizárólag tiszta vízzel használja. Ne helyezze a szivattyút semmilyen más folyadékba. Soha ne hagyja szárazon működni!
- **(Opció)** – A szivattyú földelt vezetékkel és földelt csatlakozódugóval rendelkezik. Csak megfelelő földelésű aljzathoz csatlakoztassa, az áramütés kockázatának csökkentése érdekében. *(Kizárólag európai szabvány esetén)*
- Ne használja a szivattyút 30 °C-nál (90 °F) melegebb vízben.
- Ügyeljen arra, hogy a víz ne folyhasson vissza az elektromos aljzatba a kábelén keresztül.
- Ne emelje, ne hordozza és ne húzza a szivattyút a tápkábelrel.
- Ne próbálja megjavítani vagy kicserélni a tápkábelt. Ha megsérül, az eszközt használaton kívül kell helyezni. *(Alacsony feszültségű szivattyúk esetén)*
- Mindig a mellékelt transzformátorral üzemeltesse a szivattyút, vagy kérje villanyszerelő segítségét más transzformátor használata előtt.
- Ne csatlakoztassa a mellékelt transzformátort más készülékhez.
- A tisztítás és kezelés előtt mindig húzza ki a transzformátort a konnektorból.
- **Kizárólag beltéri használatra!** A transzformátort tartsa távol tűzforrástól, nedvességtől és közvetlen napfénytől. *(Világítással ellátott szivattyú esetén)*
- Ne merítse forró üvegcső-burát vízbe, és ne öntsön vizet a világító üvegburára.
- Az üvegcső-bura törékeny, ezért óvatosan kell kezelni a világítás beszerelése és karbantartása során. Törés esetén viseljen kesztyűt a sérülések elkerülése érdekében.
- A tápvezetéket nem lehet kicserélni. Ha megsérül, a készüléket ki kell selejtezni.

---

## A víz tisztán tartása érdekében:

- Időszakosan cserélje a vizet, hogy elkerülje a nyálkásodást és a mikroorganizmusok elszaporodását.

---

## Hibaelhárítás

### Ha a szivattyú nem működik, ellenőrizze a következőket:

- Ellenőrizze az áramkört vagy próbáljon ki egy másik aljzatot, hogy megbizonyosodjon róla, kap-e áramot a szivattyú.  
*(Megjegyzés: Mindig húzza ki a szivattyút a konnektorból, mielőtt ellenőrizné!)*
- Ellenőrizze a szivattyú kimenetét és a csöveket, nincs-e elzáródás vagy megtörés.
- Az algakerakódás eltávolítható kerti locsolótömlő segítségével.
- Távolítsa el a szűrőfedelelet és a szivattyúházat, majd forgassa meg a rotort, hogy megbizonyosodjon róla, nem törött vagy akadályozott.

## Ha alacsony a vízáramlás, a szivattyú fröcskölhet vagy „bugyborékolhat”:


- Ellenőrizze a vízszintet – a szivattyúnak teljesen el kell merülnie!

## Ha szokatlan zaj hallható működés közben (víz alatt):

- Először húzza ki a készüléket a hálózathoz, majd távolítsa el a szűrőfedelelet és a szivattyúházat.
- Fogja meg kézzel a járókereket (rotort), és óvatosan húzza ki a házából.
- Öblítse át a rotort és a szivattyú belsejét tiszta vízzel. Ha törést vagy sérülést talál, forduljon forgalmazójához cserealkatrész ügyében.

## ⚠ FIGYELMEZTETÉS

A szivattyút **teljesen el kell meríteni**, különben megsérülhet!

|                                                                                    |                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>⚠ FIGYELMEZTETÉS!!!<br/>A vízszivattyút teljesen el kell meríteni a vízbe, különben megsérülhet!</p>            |
|                                                                                    | <p>Áramlásszabályzó szelep<br/>(+) Maximális áramlás (Debit maximum)<br/>(-) Minimális áramlás (Debit minimum)</p> |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p> Környezeti megfelelőség</p> <p>Ez a termék az Európai Parlament 2012/19/EU számú irányelvének hatálya alá tartozik. A áthúzott kukás szimbólum azt jelzi, hogy a terméket külön kell gyűjteni az Európai Unióban.</p> |
|                                                                                     | <p>Ez vonatkozik minden olyan tartozékra is, amelyet ezzel a szimbólummal jelöltek. Az ilyen jelöléssel ellátott termékeket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni, hanem el kell vinni őket egy elektronikai hulladékok újrahasznosítására kijelölt gyűjtőpontra.</p>                                  |